Общество с ограниченной ответственностью
«Инфраструктурные решения - город Лесной»

ОТЧЕТ

по экологической безопасности

ООО «РИР» в городе Лесной

за 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «РИР-ЛЕСНОЙ» 2
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ».....2
1.2. ВОДОЗАБОР НА РЕКЕ БОЛЬШАЯ ИМЕННАЯ .....……...…2
1.3. СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ п. ГОРНЫЙ ……..……..……3
1.4. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 4
1.5. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НИЖНЕ-ТУРИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА ИНТЕРНАТА …5
1.6. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ п. ГОРНЫЙ ……..6
1.7. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРОДА ……..……..7
1.8. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ п. ЧАЩАВИТА ……8
2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.....8
3. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА, МЕНЕДЖМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.....10
4. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «РИР-ЛЕСНОЙ».....10
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ.....12
6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 15
6.1. ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 15
6.2. СБРОСЫ В ОТКРЫТУЮ ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ СЕТЬ 16
6.2.1. СБРОСЫ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.....16
6.3. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 18
6.3.1. ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 19
6.4. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.....20
6.5. СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСВА.....21
7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 21
7.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОКРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.....21
7.2. ПЛАТЕЖИ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 2025 Г ……..……22
8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ.....23
8.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.....23
8.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НАУЧНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ И НАСЕЛЕНИЕМ.....23
9. АДРЕСА И КОНТАКТЫ.....23

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «РИР-ЛЕСНОЙ»

ООО «РИР-Лесной» в городском округе «Город Лесной», осуществляет следующие основные задачи:

- бесперебойное и безаварийное снабжение предприятия, организации и жилой сектор питьевой водой с предварительной очисткой на сооружениях водоподготовки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21
- бесперебойно и безаварийно транспортировать хозяйственно-бытовые сточные воды с последующей очисткой на сооружениях водоотведения.

Основные площадки филиала ООО «РИР-Лесной»:
- водозаборные и водоочистные сооружения;
- очистные сооружения водоотведения.

1.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Водоснабжение в городском округе «Город Лесной» осуществляется из двух водоисточников: река Большая Именная и Нижнетуринского водохранилища.

ООО «РИР-Лесной» производит забор воды из водоисточника реки Большая Именная и осуществляет очистку на насосно–фильтровальной станции поселка Горный (далее НФС п. Горный) и подачи ее потребителям: в город Лесной, поселок Горный, в/ч 40274 МО РФ и на промышленные площадки ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» производит забор воды из Нижнетуринского водохранилища, производят очистку воды на фильтровальной станции города (НФС города) с последующим снабжением питьевой водой ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и первый поселок города Лесной.

1.2. ВОДОЗАБОР НА РЕКЕ БОЛЬШАЯ ИМЕННАЯ

На реке Большая Именная водозаборным сооружением является - плотина, расположенная на 15 км от устья реки.

Плотина представляет собой бетонное гравитационное сооружение с водосливом практического профиля с центральной водосливной частью и глухим правым и левым плечами. Отметка гребня водослива (НПУ-нормальный подпорный уровень) – 224 м. Отметка глухой части плотины – 226,5 м. Длина плотины по гребню – 125 м; ширина – 2,0 м. Ширина водосливного фронта – 80,0м. Бетонная плотина разделена на 10 секций деформационными швами с битумными шпонками, длина секции – 15 м.

В теле плотины выполнена потерна поперечным сечением 2,0*2,0 м, обеспечивающая проход с одного берега на другой и для обслуживания донных водовыпускных труб.

В правом плече плотины выполнен донный водоспуск – два трубопровода диаметром 600 мм.

В левом плече плотины расположена водозаборная камера, представляющая собой колодец, сообщающийся через отверстия с водохранилищем. Через водоприемные окна вода из водоисточника по всасывающим трубопроводам поступает к насосам 1-го подъема и подается на очистку. Плотина образует водохранилище объемом 8,4 млн. $м^3$.

Гидротехническое сооружение принято в эксплуатацию 30 июня 1960 года.

Водозабор встроен в тело плотины и представляет собой прямоугольные камеры, которые через отверстия диаметром 600 мм сообщается с водохранилищем. Количество водоприёмных камер 3 шт., размер каждой камеры – 2400 х 1800 мм. Производительность водозабора - 900 $м^3$/ч. Режим работы - непрерывный.

С целью предупреждения попадания, травмирования и гибели личинок и молоди рыб водоприёмные камеры перекрываются от водохранилища рыбозадерживающими устройствами (далее - РЗУ). РЗУ представляют собой рамки размером 800 х 900 мм, в количестве 3 шт. Рамки заполнены сотовыми перфорированными листами, материал рамы и сетки - нержавеющая сталь.

Вода из водохранилища на реке Большая Именная с поступает на насосную станцию I-го подъема, для последующей подачи и очистки на НФС п. Горный.

Регулярно по плану природоохранных мероприятий проводится водолазное обследование, донного водоспуска, рыбозащитных устройств с целью обеспечения их эффективной работы и предотвращения нанесения вреда фауне водного объекта.

1.3. СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ – НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ п. ГОРНЫЙ

Проектная производительность НФС п. Горный (с учетом собственных нужд) составляет – 21,6 тыс. $м^3$/сутки, полезная производительность сооружений – 19,0 тыс. $м^3$/сутки.

Вода из водохранилища на реке Большая Именная с помощью насосной станции I-го подъема поступает на НФС по двум водоводам Ø 350 мм. Система водоподготовки на НФС п. Горный состоит из двух очередей очистки (I и II очереди) с общим количеством сооружений: осветлителей со слоем взвешенного осадка (далее ОСВО) – 8 шт. и распредколодцами на ОСВО – 2 шт.; скорыми фильтрами (далее фильтрами) – 16 шт., резервуарами чистой воды (далее РЧВ)- 2шт.

После поступления прудовой воды в здание НФС в каждый из двух водоводов подаются реагенты: растворы коагулянта, соды и гипохлорита натрия (далее ГХН).

Вода после введения указанных реагентов поступает в распредколодцы: вода из первого водовода поступает в распредколодец I очереди, а вода из второго водовода - в распредколодец II очереди. В распредколодцы дозируется раствор флокулянта. Обработанная реагентами вода поступает из каждого распредколодца в 4 осветлителя со слоем взвешенного осадка, где происходит осветление воды. Осветленная вода с поверхности осветлителей через сборные желоба собирается и поступает на фильтры, где происходит фильтрация и доочистка.

После фильтров в фильтрованную воду дозируется раствор соды (вторичное подщелачивание) и ГХН (вторичное обеззараживание). Затем вода, обработанная и очищенная до питьевого назначения, поступает в РЧВ объемом – 800 м^3 каждый.

Из РЧВ вода поступает на станцию II подъёма и насосами подается потребителям по трем водоводам: по двум водоводам Ø 250мм на поселок Горный и по одному водоводу Ø 500 мм - в резервуары на горе Липовая. Также вода из РЧВ самотеком поступает по двум водоводам на территорию промышленной площадки №4 ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". На территории НФС имеется павильон учёта воды. На всех водоводах установлены приборы учёта воды с выводом информации в диспетчерскую НФС. Промывные воды со скорых фильтров поступают в отстойник промывных вод, где вода отстаивается и после поступает в реку Большая Именная, образуя выпуск В-3.

Лабораторный контроль за качеством питьевой воды, осуществляет: производственная лаборатория ООО «РИР-Лесной» (анализы, для корректировки доз реагентов и технологической работы сооружений производят каждые 2часа).

1.4. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Очистные сооружения биологической очистки сточных вод городского округа «Город Лесной» состоят из четырех станций очистки сточных вод:

– очистные сооружения Нижнетуринского детского дома интерната (далее ОС НТДДИ) с выпуском очищенных сточных вод В-1;

– очистные сооружения поселка Горный (далее ОС п. Горный) с выпуском очищенных сточных вод В-2;

– очистные сооружения города (далее ОСГ) с выпуском очищенных сточных вод В-4;

– очистные сооружения поселка Чащавита (далее ОС п. Чащавита) с выпуском очищенных сточных вод В-6.

1.5. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА ИНТЕРНАТА

На очистных сооружениях происходит очистка хозяйственно-бытовых вод от Нижнетуринского дома-интерната для умственно-отсталых детей.

Очистные сооружения построены по проекту ООО «Экомаш» в 2001 г и введены в эксплуатацию в 2002 г. Реконструкции очистные сооружения не подвергались. Проектная мощность очистных сооружений составляет 150 $м^3$/сут.

В состав очистных сооружений входят: резервуар-усреднитель; приемная камера с решетками; песколовки; аэротенки; вторичные отстойники; фильтр доочистки (биореактор); контактная колонна; илоуплотнитель; установки дозирования реагентов (сернокислого алюминия, флокулянта, гипохлорита натрия); баки для затворения реагента – сернокислого алюминия, гипохлорита натрия.

Сточные воды по самотечному коллектору поступают в резервуар-усреднитель. Из резервуара-усреднителя сточные воды погружными насосами передаются в приемную камеру с решетками по напорному трубопроводу. Далее сточные воды поступают на песколовку, где проходят очистку от песка и крупной взвеси. Затем сточные воды поступают в аэротенки, с процессами нитри- и денитрификации. Процесс нитрификации осуществляется за счет периодической подачи воздуха. Циркулирующий активный ил подается в резервуар-усреднитель, в количестве 30% от среднечасового расхода, вследствие чего в резервуаре-усреднителе осуществляются начальные процессы биологической очистки. Иловая смесь после аэротенка поступает на вторичные отстойники. Удаление избыточного и циркулирующего активного ила из вторичных отстойников выполняется эрлифтами, подающими избыточный ил в илоуплотнитель, а циркулирующий ил в начало аэротенка. Биологически очищенные стоки после вторичных отстойников направляются на доочистку в биореакторы. Биореакторы представляют собой емкости, заполненные загрузкой из полимерных ершей (искусственных водорослей). В биореакторах осуществляется механическая и биологическая доочистка сточных вод. Доочищенные в биореакторах стоки поступают в контактную колонну. Для обеззараживания стоков применяется гипохлорит натрия, который вводится в трубопровод перед контактной колонной. Избыточный ил через задвижки и пескопульпа на пескопроводе подаются для уплотнения в илоуплотнитель. Уплотненная смесь поступает в резервуар накопления осадка. Для накопления осадка песколовок и избыточного ила используется резервуар приема осадка. В резервуар приема осадка подведен воздух для перемешивания и стабилизации осадка. Очищенные стоки поступают в р. Мельничная, образуя выпуск В-1.

1.6. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОСЕЛКА ГОРНЫЙ

Очистные сооружения п. Горный (ОС п. Горный) введены в эксплуатацию в 2011 году, по проекту ЗАО «НПО» «Экохим» г. Екатеринбург. Реконструкции очистные сооружения не подвергались.

Поступающие сточные воды от пос. Горный проходят следующие этапы очистки: механическую очистку - решетки, песколовки; биологическую очистку - аэротенк совмещенный с усреднителем, аэробные минерализаторы, вторичные отстойники; доочистка - в биореакторах с ершовой загрузкой; обеззараживание производится гипохлоритом натрия подача осуществляется насосами-дозаторами.

Все сточные воды поступают в приемную камеру, в которой установлены решетки для задержания крупных загрязнений. После решеток сточные воды поступают на песколовки, которые находятся в составе блока емкостей и установлены в объеме усреднителей – денитрификаторов. Выделенные в песколовках загрязнения, в виде пескопульпы, с помощью насоса удаляются на песковые площадки для обезвоживания. Далее сточные воды подаются в резервуары - усреднители, объем которых одновременно используется и для биологической денитрификации. По технологическим процессам, происходящим в резервуаре, он получил в данной схеме название усреднитель - денитрификатор. Усреднитель - денитрификатор оборудован: мешалками, системой аэрации (для кратковременной периодической аэрации), трубопроводами подачи циркулирующего ила, эрлифтами, для подачи усредненного расхода на аэротенки. Из усреднителя-денитрификатора сточные воды поступают в начало двухкоридорного аэротенка. Сюда же осуществляется подача активного ила из вторичного отстойника, а также выполняется внутренний цикл циркулирующего ила из второго коридора. Иловая смесь из аэротенка поступает на вторичные двухконусные отстойники горизонтального типа для разделения на ил и биологически очищенную воду. Ил из конусов отстойников с помощью эрлифта перекачивается в приемную емкость (иловая камера), откуда поступает в виде циркулирующего – в начало аэротенка и в усреднитель – денитрификатор, а в виде избыточного – в аэробный стабилизатор. Очищенная вода из вторичного отстойника по самотечному трубопроводу поступает на доочистку в биореакторы, в которых расположена «ершовая» фильтрующая загрузка, выполненная из синтетических водорослей. В биореакторах осуществляется биологическая и механическая доочистка. После биореактора очищенные сточные воды обеззараживаются гипохлоритом натрия и после поступают в контактный резервуар, расположенный в блоке емкостей. Для обработки избыточного ила в схеме используется аэробный стабилизатор, где за счет кислорода воздуха все доступные загрязнения окисляются. В объеме аэробного стабилизатора встроен илоуплотнитель стабилизированного осадка, где происходит уплотнение ила. Из уплотнителя стабилизированный осадок самотеком подается в бак осадка и далее на иловые площадки.

Очищенные и обеззараженные стоки по коллектору поступают в р. Большая Именная, образуя выпуск В-2.

1.7. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРОДА

Очистные сооружения города (ОСГ) в своем составе имеют 2-ю и 3-ю очереди очистных сооружений. Вторая очередь введена в эксплуатацию в 1974 г. имеет проектную производительность 26,0 тыс $м^3$/сут. Третья очередь введена в эксплуатацию в 1993 г. имеет проектную производительность -32,0 тыс. $м^3$/сут. В настоящее время очистка сточных вод производится на второй очереди с организацией выпуска В-4. Третья очередь (Выпуск № 5) выведена из эксплуатации 13.01.2020г. для проведения на ней работ по реконструкции сооружений.

В состав сооружений, участвующих в очистке сточных вод входят: приемная камера, решетки, вертикальные песколовки с круговым движением воды, бункер песка, первичные радиальные отстойники, насосная станция сырого осадка, четырехкоридорные аэротенки, вторичные радиальные отстойники, воздуходувная станция, насосная станция технической воды, насосная станция сырого осадка, иловая насосная станция, хлораторная, склад хлора, контактные резервуары, илоуплотнители, иловые карты.

Очистные сооружения предназначены для очистки хозбытовых сточных вод. Сточные воды проходят механическую и биологическую очистку с последующим обеззараживанием (хлором). Механическая очистка позволяет задерживать крупные вещества, находящиеся в стоках, более мелкие загрязнения минерального происхождения (песок) и загрязнения органического и неорганического происхождения, находящиеся в стоках во взвешенном состоянии, а также жиры, масла и различные смолы. К сооружениям механической очистки относятся: решётки, песколовки и первичные отстойники. После сооружений механической очистки сточные воды проходят биологическую очистку, она основана на способности микроорганизмов, содержащихся в активном иле, окислять органические вещества. Для ускорения минерализации органических веществ и поддержания жизнедеятельности микроорганизмов, содержащихся в активном иле, в аэротенк подаётся кислород. После аэротенка сточная вода, смешанная с активным илом, поступает во вторичные отстойники, где происходит отстаивание и активный ил отделяется от сточной воды. Активный ил из вторичных отстойников поступает в иловую насосную станцию, откуда насосами возвращается в аэротенки (рециркуляционный активный ил) и в илоуплотнители (избыточный рециркуляционный активный ил), а далее в насосную станцию сырого осадка и на иловые карты. После вторичных отстойников отстоянная, очищенная вода поступает в контактные резервуары, где происходит процесс обеззараживания (хлором). Смешение очищенной сточной воды с хлорной воды происходит в лотке между отстойниками и контактными резервуарами, далее в контактных резервуарах процесс обеззараживания проходит конечную стадию. После

обеззараживания очищенная сточная вода поступает в реку Туру, образуя выпуск В-4.

1.8. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОСЕЛКА ЧАЩАВИТА.

Очистные сооружения пос. Чащавита (далее ОС п. Чащавита), построенные в 1982 году предназначены для очистки хозбытовых сточных вод, поступающих: от животноводческого комплекса, от поселка Чащавита. Сточные воды проходят механическую и биологическую очистку с последующим обеззараживанием - гипохлоритом натрия. Проектная производительность комплекса – 200 $м^3$/сут.

В комплекс очистных сооружений посёлка Чащавита входят следующие здания и сооружения: здание насосной станции, аварийный резервуар, здание аэротенка совмещённое с хлораторной и насосной станцией активного ила, вторичный отстойник, колодец технической воды, контактные резервуары, иловые карты, дренажный колодец, здание передвижного насоса.

Механическая очистка на решетках позволяет задерживать крупные ве-щества, находящиеся в стоках. Более мелкие загрязнения минерального происхождения (песок) и загрязнения органического и неорганического происхождения, находящиеся в стоках во взвешенном состоянии, а также жиры, масла и различные смолы поступают в аэротенк. К сооружениям механической очистки относятся решётки – ручная и механическая.

После сооружений механической очистки сточные воды проходят биологическую очистку, она основана на способности микроорганизмов, содержащихся в активном иле, окислять органические вещества. Для ускорения минерализации органических веществ и поддержания жизнедеятельности микроорганизмов, содержащихся в активном иле, в аэротенк подаётся воздух. После аэротенка сточная вода с активным илом попадает во вторичный отстойник, где активный ил отделяется от сточной воды. Осадок из вторичного отстойника выгружается на иловые карты, посредством открытия задвижки сброса осадка. Отстоянная сточная вода из вторичного отстойника поступает в контактные резервуары, где происходит процесс обеззараживания – гипохлоритом натрия. После обеззараживания очищенная вода выпускается в реку Выя, образуя выпуск В-6.

2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Главной стратегической целью ООО «РИР-Лесной» в области охраны окружающей среды является обеспечение экологической безопасности очистки природной и сточных вод, при максимально возможном снижении негативного воздействия на окружающую среду.

Приоритетные задачи Общества в области охраны окружающей среды:

– минимизация использования в производстве природных и энергетических ресурсов;

– поддержание удельных показателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов;

– соблюдение установленных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Деятельность Общества основывается на принципах:

– принцип соответствия – обеспечение соответствия законодательным и иным требованиям в области экологической безопасности и охраны окружающей среды, неукоснительное выполнение каждым работником норм и правил, касающихся безопасности персонала и населения, сохранения окружающей среды;

– принцип постоянного совершенствования – применения на действующих и вводимых производствах, технологических процессах методов контроля и мониторинга состояния окружающей среды, обеспечивающих достижение и поддержание экологической безопасности на уровне, отвечающем современным требованиям;

– принцип планирования – целевое планирование и прогнозирование действий и природоохранных мероприятий, направленных на предупреждение опасного воздействия на окружающую среду и человека;

– принцип готовности – постоянная готовность руководства и персонала к предотвращению, локализации и ликвидации последствий экологических происшествий, инцидентов, аварий и иных чрезвычайных ситуаций в области экологии;

– принцип информационной открытости – прозрачность и доступность информации о деятельности предприятия в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Общество принимает на себя следующие обязательства:

– рационально использовать сырьё, материалы, природные и энергетические ресурсы;

– осуществлять эффективный производственный экологический контроль по вопросам соблюдения законодательных и иных требований в области экологической безопасности и охраны окружающей среды;

– ежегодно планировать и реализовывать мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности предприятия, осуществлять мероприятия, направленные на решение ранее накопленных экологических проблем;

– стремиться снижать воздействие предприятия на окружающую среду на основе применения современных методов комплексного анализа рисков и экологических ущербов для прогнозирования и управления экологической безопасностью действующего производства;

– обеспечивать необходимый уровень готовности для предотвращения экологических происшествий, инцидентов, аварий и иных чрезвычайных ситуаций в области экологии;

– постоянно повышать квалификацию и уровень знаний работников в области экологии для их активного участия в достижении экологических целей и решении экологических задач;

– формировать экологическую культуру и ответственность работников в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

По состоянию на сегодняшний день выполнен комплекс мероприятий по капитальным ремонтам сооружений водоотведения и замене насосного оборудования производственной насосной станции на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия.

3. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА, МЕНЕДЖМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

В ООО «РИР-Лесной» отсутствует система экологического менеджмента ISO 14001:2016, но рассматривается возможность по ее внедрению.

4. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «РИР-ЛЕСНОЙ»

При осуществлении деятельности, направленной на охрану окружающей среды, Филиал руководствуется:

Документы федерального уровня:

– Конституция Российской Федерации;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

– Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

– Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Также действующие в Российской Федерации нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды, руководящие документы и приказы Ростехнадзора, Росприроднадзора, Минприроды РФ и УР, Госкорпорации «Росатом» и АО «РИР».

Деятельность Общества в области охраны окружающей среды в 2025 году регулировалась следующими разрешительными документами, выданными надзорными органами:

– Нормативы допустимых сбросов веществ в реку Мельничная (В-1) от 22.10.2024;

– Нормативы допустимых сбросов веществ в реку Большая Именная (В-2) от 22.10.2024;

– Нормативы допустимых сбросов веществ в реку Выя (В-6) от 22.10.2024;

– Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 14.01.2025 № 66-14.01.05.012-Р-РСВХ-С-2025-52525/00 действует до 31.12.2025;

– Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 16.01.2025 № 66-14.01.05.012-Р-РСВХ-С-2025-52606/00 действует до 31.12.2025;

– Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 16.01.2025 № 66-14.01.05.012-Р-РСВХ-С-2025-52609/00 действует до 31.12.2025;

– Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 16.01.2025 № 66-14.01.05.012-Р-РСВХ-С-2025-52611/00 действует до 31.12.2025;

– Свидетельство о поставке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду № EBKLPV3O от 23.01.2020;

– Свидетельство о поставке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду № DOQLNZVJ от 28.12.2019;

– Свидетельство о поставке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду № EBKLPV3E от 23.01.2020;

– Свидетельство о поставке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду № EBJHPPXI от 20.01.2020;

– Свидетельство о поставке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду № EBKLPV32 от 23.01.2020;

– Декларация о воздействии на окружающую среду № 65-0266-001824-П от 06.10.2021;

– Декларация о воздействии на окружающую среду № 65-0266-002074-П от 27.10.2021;

– Декларация о воздействии на окружающую среду № 65-0266-004112-П от 06.10.2021.

Общество в своем составе имеет 5 объектов негативного воздействия на окружающую среду (далее – НВОС) (табл. 1).

Таблица 1

Объекты негативного воздействия на окружающую среду Общества

№ п/п	Наименование объекта НВОС	Категория негативного воздействия объекта на окружающую среду	Номер объекта в реестре объектов, оказывающих НВОС
1	Выпуск-4 (Городские очистные сооружения г. Лесной)	I	65-0166-002042-П
2	Выпуск-1 (Очистные сооружения НТДДИ)	II	65-0266-001824-П
3	Выпуск-2 (Очистные сооружения п. Горный)	II	65-0266-002074-П
4	Выпуск-6 река Выя (Очистные сооружения п. Чащавита)	II	65-0266-004112-П
5	Выпуск-3 (Насосно-фильтровальная станция водоподготовки)	III	65-0266-004113-П

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ

Основной задачей производственного контроля в области охраны окружающей среды (производственного экологического контроля), осуществляемого в Обществе, является обеспечение деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, в пределах установленных

нормативов и в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства и нормативных документов.

В Обществе разработаны программы производственного экологического контроля, которые предусматривают проведение следующих видов контроля:

- контроль атмосферного воздуха и загрязняющих веществ;
- контроль природной воды, сточных вод, сбрасываемых в водный объект;
- контроль образующихся отходов от технологических процессов.

Объем и периодичность контроля регламентированы нормативными документами и проводятся на основании графиков, разрабатываемых ежегодно. Результаты контроля оформляются документально.

Контроль в 2025 году осуществлялся аккредитованной лабораторией:

- ИП Иванов А.Н. Испытательный лабораторный центр, аттестат аккредитации RA.RU.21OB41.

Граница санитарно-защитной зоны установлена на основании решения главного государственного санитарного врача по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА Росси в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края № 01-232/1 от 30.07.2021:

– на севере по границе земельного участка ООО «РИР-Лесной» (земельный участок с кадастровым номером 66:17:0801001:38);

– на северо-востоке по границе земельного участка ООО «РИР-Лесной» (земельный участок с кадастровым номером 66:17:0801001:38);

– на востоке по границе земельного участка ООО «РИР-Лесной» (земельный участок с кадастровым номером 66:17:0801001:38);

– на юго-востоке 500 м от границы земельного участка ООО «РИР-Лесной» (земельный участок с кадастровым номером 66:17:0801001:38);

– на юго-востоке 369-373 м от границы земельного участка ООО «РИР-Лесной» (земельный участок с кадастровым номером 66:17:802001:17);

– на юге 291-500 м от границы земельного участка ООО «РИР-Лесной» (земельный участок с кадастровым номером 66:17:802001:17);

– на юго-запале 216-477 м от границы земельного участка ООО «РИР-Лесной» (земельный участок с кадастровым номером 66:17:802001:17);

– на юго-запале 437-472 м от границы земельного участка ООО «РИР-Лесной» (земельный участок с кадастровым номером 66:17:801001:2

– на западе 122-403 м от границы земельного участка ООО «РИР-Лесной» (земельный участок с кадастровым номером 66:17:801001:2),

– на северо-западе 0-32 м от границы земельного участка ООО «РИР-Лесной» (земельный участок с кадастровым номером 66:17:801001:2)

– на северо-западе 48 м от границы земельного участка ООО «РИР-Лесной» (земельный участок с кадастровым номером 66:17:0801001:38).

План границ объекта (Городские очистные сооружения г. Лесной, г. Нижняя Тура, район садов НТЭАЗ (Ермак))

План границ объекта

Обзорная схема границ ЗОУИТ



Масштаб 1:12421

Используемые условные знаки и обозначения:

•	Характерная точка границы ЗОУИТ
1	Надписи номеров характерных точек границы ЗОУИТ
	Граница ЗОУИТ
:1	Надписи кадастрового номера земельного участка
	Граница земельного участка
	Граница кадастрового квартала
17:0801001	Обозначение кадастрового квартала
	Граница промплощадки

Подпись _____ Койнова Д. М. Дата 15 июня 2021 г.

Койнова Дарья Михайловна Аттестат № 66-15-931 СНИЛС 146-819-011 74

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Карта-схема размещения площадки очистных сооружений г. Нижняя Тура ООО «РИР-Лесной» с нанесением выпусков сточных вод № 4 и № 5, а также фонового и контрольного створов



6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

6.1. ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ООО «РИР-Лесной» осуществляет забор воды из одного источника водоснабжения из водохранилища на реке Большая Именная.

Забор воды осуществляется в соответствии с:

- договором водопользования о заборе (изъятии) водных ресурсов из поверхностного водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения № 66-1401.05.012-Х-ДХВО-С-2021-08149/00 от 04.10.2021г, объём допустимого забора (изъятия) водных ресурсов 5 143,00 тыс. м^3/год, за период 2025 г было забрано 4 721,90 тыс. м^3/год;

- договором водопользования о заборе (изъятии) водных ресурсов из водных объектов для собственных нужд и прочих целей №66-14.01.05.012-Х-ДЗВО-С-2021-08148 от 04.10.2021, объём допустимого забора (изъятия) водных ресурсов 2 577,00 тыс. м^3/год, за период 2025 г было забрано 2 254,15 тыс. м^3/год.

Контроль качества забранной и подготовленной воды осуществляется согласно «Программы производственного контроля качества воды централизованной системы питьевого водоснабжения города Лесной», согласованной с главным государственным санитарным врачом по городу Лесному Свердловской области и по объектам, обслуживаемым ФМБА в г. Нижняя Салда Свердловской области.

ООО «РИР-Лесной» проводит мониторинг водного объекта, а также наблюдения за его водоохранной зоной, в соответствии с условиями договоров водопользования.

6.2. СБРОСЫ В ОТКРЫТУЮ ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ СЕТЬ

ООО «РИР-Лесной» эксплуатирует 4 организационных выпуска:

- Очищенные стоки поступают в р. Мельничная, образуя выпуск В-1.
- Очищенные и обеззараженные стоки по коллектору поступают в р. Большая Именная, образуя выпуск В-2.
- После обеззараживания очищенная сточная вода поступает в реку Туру, образуя выпуск В-4.
- После обеззараживания очищенная вода выпускается в реку Выя, образуя выпуск В-6.

ООО «РИР-Лесной» в 2025 году осуществил сброс в водные объекты:

Выпуск	Объем сброса в 2025 г, тыс. $м^3$	Допустимый объем сброса выпуск тыс. $м^3$
Выпуск № 1	4,39	15,00
Выпуск № 2	293,63	968,768
Выпуск № 4	4944,30	12081,3
Выпуск № 6	9027,00	70,00

Сброс сточных вод в водные объекты 2025 году осуществлялся на основании:

– Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 14.01.2025 № 66-14.01.05.012-Р-РСВХ-С-2025-52525/00 действует до 31.12.2025 допустимый объем сброса выпуск № 1 – 15 тыс. $м^3$/год.

– Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 16.01.2025 № 66-14.01.05.012-Р-РСВХ-С-2025-52606/00 действует до 31.12.2025 допустимый объем сброса выпуск № 2 – 968,768 тыс. $м^3$/год.

– Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 16.01.2025 № 66-14.01.05.012-Р-РСВХ-С-2025-52609/00 действует до 31.12.2025 допустимый объем сброса выпуск № 4 – 12081,3 тыс. $м^3$/год.

– Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 16.01.2025 № 66-14.01.05.012-Р-РСВХ-С-2025-52611/00 действует до 31.12.2025 допустимый объем сброса выпуск № 6 – 70 тыс. $м^3$/год.

Все выпуски сточных вод оснащены приборами учета.

6.2.1. СБРОСЫ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

В течение 2025 г. осуществлены сбросы загрязняющих веществ в водные объекты следующей классификации:

Таблица 2

Сбросы ЗВ за 2025 год

№	Наименование загрязняющего вещества	Класс опасности	Средняя концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3	Количество сбрасываемого загрязняющего вещества за 2025г, т
1	2	3	4	5
1	В-1 река Мельничная			
	Сульфат-анион	-	30,67	0,135
	Хлорид-анион	-	11,08	0,049
	Нитрат-анион	4э	0,53	0,0023
	Фосфаты (по фосфору)	4э	0,11	0,0005
	Алюминий	4	0,02	0,00008
	Сухой остаток	-	158,3	0,695
	ХПК	-	10	0,044
	Нефтепродукты (нефть)	3	0,05	0,0002
	Железо	4	0,21	0,0009
	Аммоний-ион	4	0,18	0,001
	Нитрит-анион	4э	0,13	0,0006
	БПКполн	-	2,5	0,011
	НСПАВ	4	0,19	0,00083
	Взвешенные вещества	-	20,3	0,089
2	В-2 река Большая Именная			
	Сульфат-анион	-	27,3	8,02
	Хлорид-анион	-	26,6	7,81
	Нитрат-анион	4э	2,4	0,7
	Фосфаты (по фосфору)	4э	0,11	0,03
	Алюминий	4	0,03	0,008
	Сухой остаток	-	211,8	62,19
	ХПК	-	10	0,29
	Нефтепродукты (нефть)	3	0,05	0,015
	Железо	4	0,11	0,03
	Аммоний-ион	4	0,16	0,047
	Нитрит-анион	4э	0,18	0,05
	БПКполн	-	1,6	0,47
	НСПАВ	4	0,17	0,04
	Взвешенные вещества	-	16,4	4,81
3	В-4 река Тура (Долгая)			
	Сульфат-анион	-	22	108,77
	Хлорид-анион	-	12,84	63,48

	Нитрат-анион	4э	1,1	5,43
	Фосфаты (по фосфору)	4э	0,12	0,6
	Алюминий	4	0,01	0,049
	Сухой остаток	-	161,4	798,09
	ХПК	-	10	49,4
	Нефтепродукты (нефть)	3	0,05	0,24
	Железо	4	0,07	0,35
	Аммоний-ион	4	0,75	0,708
	Нитрит-анион	4э	0,18	0,88
	БПКполн	-	1,9	9,39
	АСПАВ	4	0,01	0,04
	Взвешенные вещества	-	15	74,1
4	В-6 река Выя			
	Сульфат-анион	-	23,3	0,21
	Хлорид-анион	-	17,4	0,16
	Нитрат-анион	4э	1,4	0,012
	Фосфаты (по фосфору)	4э	0,05	0,001
	Алюминий	4	0,03	0,0003
	Сухой остаток	-	178,9	1,61
	ХПК	-	10	90,3
	Нефтепродукты (нефть)	3	0,05	0,0005
	Железо	4	0,2	0,0018
	Аммоний-ион	4	0,43	0,004
	Нитрит-анион	4э	0,17	0,0015
	БПКполн	-	1,8	0,016
	НСПАВ	4	0,2	0,0018
	Взвешенные вещества	-	19,9	0,18

В ООО «РИР-Лесной» разработан план природоохранных мероприятий, направленных на снижение загрязняющих веществ в сточных водах: в 2025 году был выполнен капитальный ремонт эрлифтной системы и фильтра доочистки на В-1; капитальный ремонт системы подачи воздуха в аэротенк на В-2; капитальный ремонт песколовок на В-4; капитальный ремонт аэрационной системы в аэротенке на В-6

6.3. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

В результате производственной деятельности Общество осуществляет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Сведения о фактических выбросах в 2025 году представлены в Таб. 3.

Таблица 3

Выбросы основных ВХВ в атмосферу в 2025 г.

Основные загрязняющие вещества	Класс опасности	ПДВ, т/год	Фактический выброс в 2025 году, т/год
Всего		8,929	8,928
в том числе: твердые		0,008	0,007
газообразные и жидкие		8,921	8,921
из них: диоксид серы	3	0	0
оксид углерода	4	0	0
оксиды азота (в пересчете на NO_2)	3	0,16	0,16
углеводороды (без летучих органических соединений)		8,353	8,353
летучие органические соединения (ЛОС)		0,067	0,067
прочие газообразные и жидкие		0,341	0,341

Валовые выбросы вредных химических веществ состоят из основных загрязняющих веществ: оксидов азота, углеводородов (без летучих органических соединений), летучие органические соединения (ЛОС), прочие газообразные и жидкие вещества.

ООО «РИР-Лесной» не вырабатывает и не использует озоноразрушающие вещества.

6.3.1. ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Прямые выбросы парниковых газов ООО «РИР-Лесной» включают:

- мобильное сжигание топлива.
- выбросы от обращения со сточными водами на собственных очистных сооружениях

Косвенные выбросы ПГ связаны с выработкой на сторонних энергоисточниках электрической, полученной (импортированной) для собственных нужд организации.

Расчет прямых выбросов парниковых газов произведен в соответствии с утвержденной методикой Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 мая 2022 № 371 «Об утверждении

методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов», расчет косвенных энергетических выбросов парниковых газов - по приказу Минприроды России от 29.06.2017 №330 «Об утверждении методических указаний по количественному определению объёма косвенных энергетических выбросов парниковых газов».

В таблице 4 представлены данные о прямых и косвенных выбросах парниковых газов.

Таблица 4

Данные о выбросах парниковых газов в пересчете на CO2-эквивалент, тонн

Категория выбросов	т CO_2-экв
Прямые выбросы	154,59
Косвенные выбросы	2277,41
ИТОГО:	**2432,00**

6.4. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

За 2025 год в Обществе образовалось 104,96 тонны отходов производства и потребления (табл. 4).

Учёт количества образованных отходов осуществляется в соответствие с Приказом от 08.12.2020г. № 1028 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами».

Передача отходов сторонним организациям производится на основании договоров, заключённых Обществом со сторонними организациями, на утилизацию, обезвреживание и размещение отходов.

Образование (с распределением по классам опасности) отходов производства и потребления и дальнейшее обращение с ними представлены в Таблице 5.

Таблица 5

Образование и дальнейшее обращение с отходами в 2025 год, тонн

Деятельность по обращению с отходами	Установленный лимит на размещение отходов (т)	Образовалось за 2025 г (т)
1. Образование отходов		
Образовалось, в т.ч.:	114,96	114,96
I класса опасности	0,021	0

II класса опасности	-	-
III класса опасности	-	-
IV класса опасности	64,520	12,200
V класса опасности	143,910	48,760
2. Методы обращения с отходами		
Передано специализированным организациям всего, в т.ч.:		
- для захоронение	-	52,460
- для обезвреживания	-	10,00
- передача ТКО региональному оператору	-	52,500
Хранение (шлам) на собственном объекте размещения отходов	-	0

Основная доля отходов, образованных в результате деятельности Общества, относится к IV и V классу опасности (т.е. наименее опасным для окружающей среды).

6.5. СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСВА

ООО «РИР-Лесной» не осуществляет деятельность в области использования атомной энергии.

На площадках Общества отсутствуют территории, загрязненные радионуклидами.

Удельный вес сбросов загрязняющих веществ в водные объекты составил 0,09%, выбросов в атмосферный воздух 0,01 %, отходов производства и потребления от деятельности Общества 0,01% в общем объеме образования загрязняющих веществ и отходов по отношению к аналогичным показателям на территории Свердловской области.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

7.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОКРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Планирование и выполнение мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности осуществляется в целях реализации Экологической политики. Планы мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности включают в себя следующие работы:

- рациональное использование природных ресурсов;

- внедрение передовых технологий с целью снижения уровня загрязнения окружающей среды всеми видами отходов (газообразными, жидкими, твердыми);

- совершенствование действующих технологических процессов;

- модернизация (реконструкция) существующих очистных сооружений (установок);

- совершенствование порядка обращения со всеми видами отходов;

- снижение или прекращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов их в гидрографическую сеть и др.

Общество вкладывает значительные финансовые средства в охрану окружающей среды и на реализацию природоохранных мероприятий.

Сведения о затратах на охрану окружающей среды приведены в таблице 6.

Таблица 6

Затраты на охрану окружающей среды за 2025 г.

Вид расходов	2025 г., тыс. руб.
Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды	4 589
Оплата услуг природоохранного назначения	611

7.2. ПЛАТЕЖИ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 2025 ГОДУ

Общество в установленные сроки и в полном объеме осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Основную часть платы за негативное воздействие на окружающую среду составляет плата за сбросы загрязняющих веществ (табл. 7).

Таблица 7

Распределение платы Общества за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год

№ п/п	Наименование платежа	Плата в пределах установленных лимитов, руб.	Плата за сверхлимит, руб.
1	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	1708,59	29277,36

2	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водный объект	24314,45	2267313,8
3	Плата за размещение отходов производства и потребления	12933,66	46748,38
	ВСЕГО	38956,70	2343339,54
	ИТОГО	**2382296,24**	

8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ

8.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Общество занимает активную позицию взаимодействия с федеральными и местными органами власти, надзорными органами в области охраны окружающей среды Свердловской области, такими как:

- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды по Свердловской области;
- Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора по Свердловской области;
- Нижне-Обский бассейновое водное управление Отдела водных ресурсов по Свердловской области ;

Взаимодействие Общества с органами государственной власти в области экологической безопасности осуществляется с помощью предоставления необходимой информации по охране окружающей среды посредством использования почтовой связи, электронной почты.

8.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НАУЧНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ И НАСЕЛЕНИЕМ

В мае 2025 года работники Общества приняли участие в весеннем месячнике благоустройства и санитарной уборки города. Общее количество участников городского субботника составило более 50 человек.

После любых строительных и аварийных работ на территории города в обязательном порядке проводится последующее благоустройство территории.

9. АДРЕСА И КОНТАКТЫ

ООО «РИР-Лесной»

Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 18, помещ. 59
E.mail: mail@rirls.ru
Тел. +7 (34342) 9-63-46

Генеральный директор	Ведерников А.Ю.	+7 (34342) 9-63-46
Начальник ПТО	Борзенко П.И.	+7 (34342) 9-63-46
Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) ПТО	Чикунова Л.В.	+7 (908) 914-24-64